

Gerontopsychiatrie

Kenmerken van GP-cliënten in het verpleeghuis

Anne van den Brink
Specialist Ouderengeneeskunde
30 mei 2023



ERVARINGEN

- ‘Moeilijke’ mensen met ‘uitdagend’ gedrag;
zij verstoren de sfeer op de afdeling of in de woning
- Medewerkers ervaren gevoelens van onmacht:
hoe moeten we met deze patiënten omgaan en kunnen we wel bieden wat deze patiënten nodig hebben?
- Knelpunten op diverse andere terreinen, o.a. wet- en regelgeving, indicatiestelling, financiering
- Groep patiënten, die nauwelijks zichtbaar is



Nursing home residents with mental and physical multimorbidity

Characteristics, neuropsychiatric symptoms
and needs




17 gerontopsychiatrische afdelingen

216 interviews met 152 bewoners

216 interviews met verzorgenden

106 naasten


PERSOONSKENMERKEN



84,5% heeft geen partner


COGNITIE

MMSE



Oriëntatie, aandacht/concentratie, geheugen, taal en visueel/ruimtelijke vaardigheden

FAB



Plannen en organiseren, nemen van besluiten, oplossen van problemen, concentreren en focussen, impulscontrole en het reguleren van emoties

Lichamelijke aandoeningen

Gemiddeld 7 chronische aandoeningen



bijna 80% van de cliënten:
hart- en vaten

ruim de helft:
skelet en spieren

bijna een derde:
longen

Medicatie i.v.m. lichamelijke aandoeningen

Gemiddeld 7 + 1

Psychiatrische aandoeningen

Gemiddeld 2,2 chronische aandoeningen

ruim de helft van de cliënten
heeft een stemmingsstoornis

bij 44% speelt
persoonlijksheidsproblematiek




Medicatie i.v.m. psychiatrische aandoeningen

Gemiddeld 2,3




GEDRAGSSYMPTOMEN

NPI-NH



Agitatie

CMAI



Percentage van de patiënten die het gedrag minimaal 1 x per week vertonen

Zorgbehoeften

	Patiënt	Verzorgenden	p
Gemiddeld aantal zorgbehoeften	11.9	14.7	0.001
Waarvan onvervuld	24.2%	10.8%	0.001



CAMBERWELL ASSESSMENT OF NEED FOR THE ELDERLY

(CANE)

Revised Version (IV)

Nederlandse vertaling: R.M Dröes¹, H.P.J. van Hout¹ en E.S. van der Ploeg²
¹VU medisch centrum, Amsterdam en ²Erasmus MC, Rotterdam


Vervulde behoeften

Patiënt		Verzorging	
Huishouden	90.8%	Huishouden	98.6%
Geld	88.7%	Medicatie	95.7%
Medicatie	87.9%	Geld	95.0%
Voeding	81.6%	Voeding	94.3%
Zelfzorg	79.4%	Zelfzorg	92.9%

Onvervulde behoeften


Patiënt		Verzorging	
Wonen	37.6%	Gezelschap	18.6%
Gezelschap	36.9%	Lichamelijke gezondheid	18.4%
Psychische nood	26.2%	Gedrag	15.6%
Dagbesteding	24.8%	Psychische nood	14.9%
Lichamelijke gezondheid	22.0%	Wonen	14.9%

% van de patiënten dat een andere kijk heeft op een zorgbehoefte dan de verzorgenden





Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie



Paul Andreoli, Martine Ganzevles, Jaap van Weeghel (red.)

M. Kroezen, A. Lempens, E. Bransen, E. van Belzen, M. van der Kull,
A. de Lange, H. Kroon, M. Planije, H. van der Roest

Trimbos
Instituut

Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Bewoners met gerontopsychiatrie in het
verpleeghuis en bewoners in een instelling
voor verstandelijk gehandicaptenzorg met
psychiatrische problematiek

Een vragenlijstonderzoek naar de omvang,
zorgsituatie en expertise



Ouderenpsychiatrie, een vak apart
Medisch Contact



← Opleiding tot mbo-verpleegkundige

Leergang ouderenpsychiatrie

Hoe geef je zorg aan ouderen met psychiatrische aandoeningen?